NIPPO®

オフィス業務をよりスムーズに。よりスマートに。

Selection Catalogue

セレクト総合カタログ Vol.22

「信用と安心と快適」のセレクト　オフィス機器

ニッポー株式会社

TIME RECORDER

タイムボーイ8プラスA
(スノーホワイト&ブルー)
39,600円(税込)

タイムボーイ8プラスH
(スノーホワイト&グレー)
39,600円(税込)

4欄印字 | 2欄印字 | 1色印字 | 50人集計 | 毎日時数計算 | トータル時数計算 | 徹夜キー | HELP機能 | 1年保証

Nカード使用時　カルコロカード使用時

使いやすい
多機能タイムレコーダー

日替わり時刻を超えた勤務も
その日のうちに打刻

深夜勤務対応・徹夜キー搭載

累計・日計・月集計機能付き
※カルコロカード使用時

壁掛けOK！軽量コンパクト設計

トラッキング防止コード付き

ユニバーサルデザイン

TIMEBOY 8 PLUS

24 時間表示設定

徹夜キー搭載。24 時間勤務対応

利用時イメージ

●カルコロカードの印字例（正社員）

●タイムボーイNカードの印字例

4欄印字設定　　2欄印字設定

※毎日計算はしません

●カルコロカードの印字例（フリーパート）

累計　　日計

入1・退1の2欄印字＋就業時数を毎日印字。月の就業日数、就業時数を印字

■製品仕様

形　式	TIMEBOY 8 プラス A、TIMEBOY 8 プラス H
本体価格	税込39,600円（税抜36,000円）
JA Nコード	A：4938692012055 / H：4938692012062
本体重量	1.5kg
本体寸法（mm）	130 x 130 x 220（幅 x 奥行 x 高さ）
電　源	AC100V　50/60Hz
消費電力	定格17W(通常待機時2.1W、最大17W)
環境条件	温度－5～＋40℃、湿度20%～80%RH（結露しない事）
時計機構	水晶発振方式　平均月差±15秒以内（25℃）
メモリー保持	工場出荷時から停電累計時間　約3年（25℃）

印字欄	カルコロカード使用：2欄＋時数 タイムボーイNカード使用：4欄または2欄
印字方式	ドットインパクト方式
カレンダー	万年カレンダー（2099年12月31日迄設定可能）

■消耗品(別売)

タイムカード	タイムボーイNカード、カルコロカード
リボンカセット	M-1

TIME RECORDER

6欄印字 | 1色印字 | 2色印字 | メロディチャイム | 締日自動判別 | 徹夜キー | カードキー | 1年保証

（NTR-2800 のみ）

締日自動判別、徹夜キーなど便利な機能を搭載

最大6種の「締日」を自動判別
多様化する勤務体系に即した使いやすさ

深夜勤務対応・徹夜キー搭載

10日、15日、20日、25日、月末締、フリーの締日
※締日自動判別(600Tカードを除く)

遅刻・早退を2色印字、チャイムでお知らせ
※NTR-2800のみ

トラッキング防止コード付き

ユニバーサルデザイン

NTR-2700
(スノーホワイト＆ウォームグレー)
63,580円(税込)

NTR-2800
(スノーホワイト＆ウォームグレー)
85,580円(税込)

NTR-2700/2800

設定内容も簡単

ユニバーサルデザインを採用

利用時

●セキュリティ万全 「カードキー」



●NTR-2700印字例（1色）

●NTR-2800印字例（2色）



■製品仕様

形　式	NTR-2700、NTR-2800
本体価格/JANコード	NTR-2700：税込63,580円（税抜57,800円）/ JAN：4938692100066 NTR-2800：税込85,580円（税抜77,800円）/ JAN：4938692100073
本体重量	NTR-2700：2.0kg / NTR-2800：2.1kg
本体寸法（mm）	196 x 133 x 225（幅 x 奥行 x 高さ）
電　源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格18W(通常待機時2W、最大18W)
環境条件	温度－5～＋40℃、湿度20%～80%RH（結露しない事）

時計機構	温度補償高精度時計IC使用 平均月差±15秒以内（25℃）
メモリー保持	工場出荷時から停電累計時間 約3年（25℃）
印字欄	600Tシリーズ使用：6欄
印字方式	ドットインパクト方式
カレンダー	万年カレンダー（2099年12月31日迄設定可能）
■消耗品(別売)	
タイムカード	600Tシリーズ（600T、610T、615T、620T、631T）
リボンカセット	NTR-2700：R-1（1色）、NTR-2800：R-2（2色）

TIME RECORDER

カルコロ１００
(グレー＆ライトガンメタリック)
87,780円(税込)

4欄印字 | 1色印字 | 100人集計 | 毎日時数計算 | トータル時数計算 | メロディチャイム | 徹夜キー | カードキー | USB | 1年保証

100名までの就業時間を計算・集計が可能

パート/正社員の多様な就業時間を毎日計算
USBメモリ使用しパソコンで簡単集計

見やすいバックライト付液晶表示搭載

正社員・ゾーンパート・フリーパートから2区分を選択し併用可能 ※カルコロカード使用時

徹夜ボタン搭載、深夜勤務をその日の欄に打刻

セキュリティ万全カードキー付き

ユニバーサルデザイン設計

みやすいバックライト付き液晶表示

USB対応

徹夜ボタン

ユニバーサルデザイン（点字）

カルコロ 100

無償版ソフト「eXcite100」でさらにパワーアップ！

カルコロ 100 用のパソコン集計ソフトです。
カルコロ 100 で作成された CSV データをパソコンで取り込み、 出勤退勤の修正や月の集計ができます。
集計結果は日報形式や月度形式でデータ出力や帳簿印刷が可能です。 給与計算と連動できます。
※eXcite100 は当社ホームページからのダウンロードとなります


個人修正画面

一覧修正画面

勤務区分設定画面

ファイル出力画面

●カルコロカードの印字例

正社員

フリーパート



ゾーンパート [時間帯]



●6000 シリーズ用カードの印字例



■製品仕様

形　式	カルコロ100
本体価格	税込87,780円（税抜79,800円）
JA Nコード	4938692100028
本体重量	1.6kg
本体寸法（mm）	188 x 134 x 205（幅 x 奥行 x 高さ）
電　源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格16W(通常待機時3W、最大16W)
環境条件	温度0～＋40℃、湿度20%～80%RH（結露しない事）

時計機構	水晶発振方式 平均月差±15秒以内（25℃）
メモリー保持	工場出荷時から停電累計時間 約3年（25℃）
印字方式	ドットインパクト方式
カレンダー	万年カレンダー（2099年12月31日迄設定可能）
印字欄	2欄または4欄

■消耗品(別売)

タイムカード	カルコロカード、カルコロカード後半用、6000シリーズカード
リボンカセット	P-1

TIME RECORDER

タイムレコーダー機能一覧

仕様＼機種		計算タイプ	スタンダードタイプ		集計タイプ
		タイムボーイ8プラス（A/H）	NTR-2700	NTR-2800	カルコロ100
本体価格		税込39,600円(税抜36,000円)	税込63,580円(税抜57,800円)	税込85,580円(税抜77,800円)	税込87,780円(税抜79,800円)
時計表示	アナログ		●	●	
	デジタル	●			●
HELP機能		●			
カードキー			●	●	●
カード表裏判別		●	●	●	●
カード締日自動判別			●	●	
徹夜キー		●	●	●	●
トラッキング防止コード		●	●	●	●
メロディチャイム ※1				●	●
ユニバーサルデザイン ※2		●	●	●	●
自動欄移動		●	●	●	●
計算機能	残業時数（日毎）	● 正社員設定選択時 ※3	●	●	●
	就業時数（日毎）	● フリーパート設定選択時 ※3			●
	月時数	●			●
印字欄		2 / 4 ※4	6	6	4
シフト数		1			
計算人数（人）		50			100
推奨人数（人）		1～20	1～30		
印字方式		ドットインパクト方式			
使用カード		カルコロカード タイムボーイNカード	600Tシリーズ		カルコロカード/カルコロカード後半用 6000シリーズ
時計機能(水晶発振式) ※5		月差±15秒			
電　源		AC100V ±10% 50/60Hz			
消費電力		通常2.1W 最大17W	通常2W 最大18W		通常3W 最大16W
環境条件		温度-5℃～40℃ 湿度20%～80%RH（結露しないこと）			温度0℃～40℃ 湿度20%～80%RH(結露しないこと)
カレンダー		万年カレンダー内臓			
メモリー保持		工場出荷時から停電累計3年間 ※6			
サイズW×D×H（mm）		130×130×220	196×133×225		188×134×205
重　量		1.5kg	2.0kg	2.1kg	1.6kg
保証期間		1年間			

※1 1日16回まで設定可能です / ※2 「出勤」「退勤」ボタン下に点字マークがついています / ※3 カルコロカード使用時で正社員使用またはフリーパート使用の選択によります
※4 カルコロカード使用時は2欄印字、タイムボーイNカード使用時は2欄印字または4欄印字になります
※5 常温(25℃)通電時の値です　※6 常温(25℃)でのメモリー保持期間です

TIME RECORDER

本体・サプライ品　対応表

タイムボーイ8プラス

タイムボーイ８プラス

カルコロカード（計算用）
タイムボーイNカード（打刻のみ）

M - 1

品名	本体価格	JANコード	対応機種
カルコロカード	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692022092	カルコロ100/タイムボーイ8プラス/NTR-6850
タイムボーイNカード	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692022245	カルコロ100/タイムボーイ8プラス
M-1（1色）	税込3,080円(税抜2,800円)	4938692053744	タイムボーイ8プラス

NTR-2700 NTR-2800

NTR - 2700/2800

600Tシリーズ
(600T/610T/615T/620T/625T/631T)

R - 1（黒１色）
R - 2（黒赤２色）

品名	本体価格	JANコード	対応機種
600T（フリー）	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692021767	NTR-2500/2600/2700/2800
610T（10日締）	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692021774	NTR-2500/2600/2700/2800
615T（15日締）	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692021781	NTR-2500/2600/2700/2800
620T（20日締）	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692021798	NTR-2500/2600/2700/2800
625T（25日締）	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692021804	NTR-2500/2600/2700/2800
631T（月末締）	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692021811	NTR-2500/2600/2700/2800
R-1（1色）	税込3,850円(税抜3,500円)	4938692100035	NTR-2700
R-2（2色）	税込3,850円(税抜3,500円)	4938692057209	NTR-2500/2600/2800

カルコロ100

カルコロ 100

カルコロカード（計算用 NO.1 ～ 50）
カルコロカード後半用（計算用 NO.51 ～ 100）
6000 シリーズカード（打刻のみ）

P - 1

品名	本体価格	JANコード	対応機種
カルコロカード	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692022092	カルコロ100/タイムボーイ8プラス/NTR-6850
カルコロカード後半用	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692100011	カルコロ100
6000シリーズカード	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692020951	カルコロ100/NTR-6850
カルコロカード後半用	税込2,200円(税抜2,000円)	4938692100011	カルコロ100
P -1（1色）	税込3,080円(税抜2,800円)	4938692053522	カルコロ100

カードラック

タイムカード用



カードラックの外寸・内寸・深さ



IDカード用

収納可能なカードサイズ
タイムカード：縦 155mm以上 × 横 90mmまで × 厚さ 2.0mmまで
ID カード　：縦 54mm × 横 87mm × 厚さ 0.76mm（※1）まで
※1　国際規格

品名	本体価格	JANコード	本体寸法（mm）	/ 重量
CR-10N(10人用)	税込3,300円(税抜3,000円)	4938692021002	W105×D40×H450	0.50kg
CR-15N(15人用)	税込4,400円(税抜4,000円)	4938692021019	W105×D40×H575	0.60kg
CR-20N(20人用)	税込4,950円(税抜4,500円)	4938692021026	W105×D40×H825	1.78kg
CR-50N(50人用)	税込8,250円(税抜7,500円)	4938692021033	W210×D40×H825	1.78kg
ID-20(20人用)	税込7,700円(税抜7,000円)	4938692031346	W112×D24×H726	0.95kg

Office Supplies

クロノスパフォーマンス

抜群のユーザビリティを誇る理想システム

クロノスなら就業管理が簡単業務に
多彩な勤務状態に正確・スムーズな勤怠管理を実現

- 30 年以上におよぶ豊富な実績で就業・勤怠管理のノウハウを結集
- ユーザー計算式機能など、 カスタム性の高い機能も標準装備
- 市販の各社給与計算ソフトやテレタイムなど連動も非常にスムーズ
- 就業管理分野におけるあらゆる業態のニーズに柔軟に対応
- ランニングコストを軽減し万全に行き届いたサポート体制を提供

〈主なソフトウェア機能〉● <通信処理> 勤務データの収集、 ダウンロード（氏名・勤務区分・届出・個人の集計データ）、時刻合わせ、 自動通信機能 ● <勤務集計処理> 日ごとの確認・修正、 個人ごとの確認・修正、 エラー、 データ処理、集計処理、 週 40 時間管理、 月変形労働時間集計 ● <勤務表の出力> 勤務エラー表、 勤務日報、 勤務個人表、届出集計表、 勤務集計表（月）、 ランキング表、 総計表、 出欠一覧表、 日報（予定・実績チャート）、個人表（予定・実績チャート）● <その他の機能> 有休管理（パート有休対応）、 複数月の集計（1 ～ 36 か月）
● <連動可能な給与ソフトメーカー※1> ピー・シー・エー (株)、 応研 (株)、 (株) ミロク情報サービス※2、弥生 (株)、 (株) オービックビジネスコンサルタント、 (株)OSK、 ND ソフトウェア (株)※2
※1 給与ソフト側で勤怠データの受け入れが可能であれば、 別途受入フォーマットは作成可能です（別途費用）
※2 別途給与側に連動ソフトが必要な場合があります。

■製品仕様

形 式	クロノスパフォーマンス
本体価格	369,600円（税込）～

動作環境«スタンドアロン»● <OS> Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise（32/64 ビット対応）RT を除く / Microsoft® Windows® 10 Pro（32/64 ビット対応）● <CPU> Intel® Pentium® 4 以上必要 Core 2 Duo 以上を推奨（または同等の互換プロセッサを搭載したコンピュータ） ● <メモリ> 2G B 以上
● <ディスク容量> 本システム 200MB、 データ（100 人）1 か月／ 10MB ／システムドライブに 30GB 以上の空き容量を推奨 /
● <データベース> Microsoft® SQL Server® 2017/2016/2014/2012/2008R2/2008Express Edition
● <プリンタ> 上記 OS に対応したプリンタ
※FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 FeliCa はソニー株式会社の登録商標です
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です



■処理スペック(標準)

データ名	件 数	データ名	件 数
個人データ	10,000 ※1	社員コード	英数4～9桁
所 属	ー ※2	起動者	無制限
職 種	1,000	ユーザー計算式	100
役 職	1,000	時間項目	516
カレンダー区分	100	接続先タイムレコーダー	1,000
勤務区分	1,000	弁 当	20~80
休 憩	10	勤務処理画面	20×5
事 由	999	勤務表の設定	1,000
締め日	2	端数処理登録	100×2 ※3

※1 製品の人数制限は在職者人数となっています。 休職者・退職者は含めないので個人データ件数には余裕があります
※2 所属は 1 ～ 27 桁の範囲で最大 9 階層まで設けられますので、桁数と階層の組合わせで最大件数は異なります
※3 端数処理は勤務処理と月集計処理で各 100 件です

Tele time

理想の就業管理のために作り上げたカタチ

歴代のタイムレコーダーで培ったノウハウを結集
就業管理のために作り上げた最高峰のタイムレコーダー

ネットワーク型タイムレコーダー　テレタイムαシリーズ
　　テレタイムeZシリーズ

- 経済性に優れた磁気カードからICカードまで最適なタイプをご用意
- ICカードをかざすだけで出退勤情報を記録する理想のタイムレコーダー
- 確実で安全・安心な不正打刻を完全に防止する指静脈の認証を導入
- ICカードのほか社員証等すでに導入済みのカードも利用が可能
- 本体に直接触れる必要がないため水・油・汚れなどを伴う場所でもOK

※Tele time Zの各種機能は、「クロノスパフォーマンス」との連動により実行できます。

テレタイムα　　テレタイムeZ

Paper folding machine

紙折りや排紙は動画で御確認頂けます。 弊社ホームページまたは QR コードからご覧ください。
（NP270A/L と NP450A/L は同じ動画です）

NP110 整列排紙型

コンパクトで使いやすい、 A4･A5 サイズ対応
紙詰まり自動停止機能、 加算 / 減算プリセットカウンター

〈主な仕様〉●テスト折り機能　●加算･減算プリセットカウンター　●デジタルカウンター
●紙詰まり自動停止機能　●整列排紙　●目安使用枚数 3,000枚/月
※紙質によっては折れない場合がございます
ホッパー積載枚数以上を連続稼働させる場合は、時間をおいてご使用ください

型式	本体価格	JANコード	消耗品
NP110	オープン価格	4938692101353	NP100給紙ローラー/NP100 200共通ゴムシート/NP100メンテナンスセット

NP200 標準排紙型

小型で働きモノ、 A3･A4･A5 サイズ対応
紙詰まり自動停止機能、 加算 / 減算プリセットカウンター

〈主な仕様〉●テスト折り機能　●加算･減算プリセットカウンター　●デジタルカウンター
●紙詰まり自動停止機能　●目安使用枚数 5,000枚/月
※紙質によっては折れない場合がございます

型式	本体価格	JANコード	消耗品
NP200	オープン価格	4938692100738	NP200給紙ローラー/NP100 200共通ゴムシート/NP200メンテナンスセット



NP270A/L 標準排紙型 / 整列排紙型

NP270A　NP270L

更紙･アート紙･コート紙･カラー印刷紙 OK
キレイに大量に折りたい方向け、 ロングセラーの標準機

〈主な仕様〉●テスト折り機能　●デジタルカウンター　●クロスアーム付属
●紙詰まり自動停止機能　●整列排紙(NP270L)　●目安使用枚数 20,000枚/月
※紙質によっては折れない場合がございます

型式	本体価格	JANコード	消耗品
NP270A	税込206,800円(税抜188,000円)	4938692037881	給紙ローラー/抑止板/給紙ゴム交換キット
NP270L	税込272,800円(税抜248,000円)	4938692037898	給紙ローラー/抑止板/給紙ゴム交換キット



NP450A/L 標準排紙型 / 整列排紙型

NP450A　NP450L

厚紙･薄紙にも対応するオールマイティタイプ
キレイに大量に折りたい方向け、 スピード調整ダイヤル付き

〈主な仕様〉●テスト折り機能　●デジタルカウンター　●クロスアーム付属
●紙詰まり自動停止機能　●整列排紙(NP450L)　●目安使用枚数 20,000枚/月
※紙質によっては折れない場合がございます

型式	本体価格	JANコード	消耗品
NP450A	税込374,000円(税抜340,000円)	4938692037904	給紙ローラー/抑止板/給紙ゴム交換キット
NP450L	税込418,000円(税抜380,000円)	4938692037911	給紙ローラー/抑止板/給紙ゴム交換キット

■折り種類

	二つ折り	四つ折り	片袖折り	内三つ折り	外三つ折り	内三つ プラス折り	外三つ プラス折り	クロス折り（十字折り）	観音折り	変形折り
NP110	●	—	—	●	●	△	△	—	—	△
NP200	●	●	●	●	●	△	△	● ※2	●	△
NP270A/L	●	●	●	●	●	△	△	● ※2	● ※1	△
NP450A/L	●	●	●	●	●	●	●	● ※2	● ※1	△

△は微調整ダイヤルで折りが調整可能です。　※1 A3サイズ不可　※2 クロス折りは全機種2回通しです。クロス折りでの三つ折り、四つ折りは折れない場合がございます。

Office Supplies

紙折り機仕様

	NP110	NP200	NP270A	NP270L	NP450A	NP450L
用紙サイズ	A5～A4	A5～A3	B7～A3 ※1			
紙　質	PPC用紙・上質紙 ※2		更紙・PPC用紙・上質紙・孔版紙・再生紙・カラー印刷紙・アート紙・コート紙 ※2			
紙　厚	60～90g/㎡	50～128g/㎡	52.3～127.9g/㎡		52.3～157g/㎡	
ホッパー積載量(A4サイズ)	135枚	300枚	500枚			
処理速度	90枚/分（A4二つ折り）	140枚/分（A4二つ折り）	100枚/分（B4二つ折り）		80～150枚/分（B4二つ折り）	
加算・減算プリセット 加算カウンター	●	●	加算カウンターのみ		△（プリセットは減算のみ）	
折り位置設定方法	手動	手動	手動	手動	手動	手動
テスト折り機能	●	●	●	●	●	●
紙詰まり自動停止機能	●	●	●	●	●	●
給紙ローラー脱却機能	●	●	●	●	●	●
給紙テーブル自動昇降	×	×	×	×	×	×
排紙方法	整列排紙方式 ※3	標準排紙方式	標準排紙方式	整列排紙方式 ※3	標準排紙方式	整列排紙方式 ※3
デジタル桁数	3桁	3桁	4桁	4桁	4桁	4桁
クロスアーム	×	● ※4	● ※4	● ※4	● ※4	● ※4
使用時サイズ W×D×H（mm）	530×365×335	610×455×525	850×490×480	950×490×480	850×490×480	950×490×480
収納時サイズ W×D×H（mm）	300×365×265	330×455×300	430×490×390	580×490×390	430×490×390	580×490×390
重　量	11kg	18.5kg	30kg	35kg	31kg	36kg
消費電力	50W	70W	60W		140W	
目安使用枚数（月）	3,000枚 ※5	5,000枚	20,000枚			
JANコード	4938692101353	4938692100738	4938692037881	4938692037898	4938692037904	4938692037911
本体価格	オープン価格	オープン価格	税込206,800円 (税抜188,000円)	税込272,800円 (税抜248,000円)	税込374,000円 (税抜340,000円)	税込418,000円 (税抜380,000円)
保証期間	1年間					
部品	NP100給紙ローラー	NP200給紙ローラー	給紙ローラー			
	NP100　200共通ゴムシート		抑止板			
	NP100メンテナンスセット	NP200メンテナンスセット	給紙ゴム交換キット			

※1 NP270～NP450モデルは、B7サイズの場合、二つ折り・観音折りのみの対応となります。　※2 紙質によっては折れない場合があります。　※3 折り方によっては一部整列しないことがあります。
※4 クロス折りは全機種2回通しです。クロス折りでの三つ折り、四つ折りは折れない場合がございます。　※5 ホッパー積載数以上を連続稼働させる場合は時間をおいてご使用ください。
«注意»厚紙や小さい用紙サイズは折れない場合があります。印刷機で印刷された用紙は乾いてから折ってください。印刷時のパウダーが多く残っているコート紙は滑りを悪くするため、まめにローラーの清掃が必要な場合があります。トナーが全面に付いている用紙はコート紙対応機でないと折れない場合があります。用紙を折る前に紙さばきの作業を十分に行ってください。

排紙型タイプ

標準排紙型
（NP200/NP270A/NP450A）

折った紙が
排紙トレーに
落下する
自然落下方式

整列排紙型
（NP110/NP270L/NP450L）

折った紙が
排紙トレーから
整列した状態で
排出される
整列排紙方式

消耗品

NP100/NP110

NP100/110 給紙ローラー
税込 2,145 円（税抜 1,950 円）

NP100/200 共通ゴムシート
税込 1,430 円（税抜 1,300 円）

NP100 メンテナンスセット
税込 3,575 円（税抜 3,250 円）

NP200

NP200 給紙ローラー
税込 2,640 円（税抜 2,400 円）

NP100/200 共通ゴムシート
税込 1,430 円（税抜 1,300 円）

NP200 メンテナンスセット
税込 9,350 円（税抜 8,500 円）

NP270/NP450/NP480
MA270/MA290/MA450/MA480
MA330/MA350/MA380

給紙ローラー
税込 3,080 円（税抜 2,800 円）

抑止板
税込 1,320 円（税抜 1,200 円）

給紙ゴム交換キット
税込 13,948 円（税抜 12,680 円）

電子チェックライター

深い刻み込み印字 | 電子式 | 連続印字 | 10桁印字 | 1年保証

「￥」マーク有無選択可能
簡単操作で「￥」マーク印字をON/OFF

印字奥行きは最大80mm
小切手、手形から大判の領収証、証書まで

入力しやすい「文字配列」
指先にフィットするポジション配列

手形に便利な「２連印字機能」
手形（単票）の「控え欄」と「本欄」の連続自動印字
通常印字との切り替えは「Ⅰ/Ⅱ」キー押下でカンタン

入力した金額は液晶表示で確認
「￥」「，」「※」マークは数字の入力で自動印字

同一金額を繰り返し印字
「Ｐ」ボタンを押すだけで繰り返し印字

「→」キー（バックスペースキー）設置
誤入力（１文字分）の訂正がカンタン

オートクランプ機能（自動紙押さえ）
自動で紙押さえ

深く精密な刻み込み文字で
改ざんをシャットアウト！

強弱２段階の刻み込み印字が選べます

強
弱



インクの交換は「FXシリーズ専用パッド（別売）」を付け替えるだけ
※お買い上げ時は1個セッティングされておりますので、すぐにご使用になれます



FX シリーズ専用パット

■製品仕様

形　式	FX-45（ホワイト＆ブラック）	印字可能範囲	28～（印字奥行き最大）80mm
本体価格	税込34,980円（税抜31,800円）	表　示	液晶表示
JA Nコード	4938692100042	消費電力	2.2W（最大25W）
本体重量	1.2kg	環境条件	温度0～40℃、湿度20～80%RH（結露しないこと）
本体寸法（mm）	109×233×97（幅×奥行×高さ）※取り付け部品等を除く	入力電圧	AC100V　50/60Hz（ACアダプター）
最大印字桁数	10桁（10億円単位まで）	■消耗品(別売)	
印字スピード	フル桁印字で約7.5秒	FXシリーズ専用パット	税込1,320円（税抜1,200円）　JANコード：4938692063903

電子ベルタイマー

カンタン操作
本体から設定器を取り外し
手元で入力・変更が可能

放送・録音可能な
メロディチャイムタイマー

お好きなメロディ4曲（合計14分）
登録できる録音機能搭載

240通り設定できるチャイム装備
※1回路につき120通り設定可

1年間の休日を登録可能
設定日には終日チャイム停止

マイクを接続すれば
音声での簡易包装も可能

■製品仕様

形　式	NBT-90
本体価格	税込84,150円（税抜76,500円）
JANコード	4938692039403
本体重量	3.5kg
本体寸法（mm）	280 x 60 x 410（幅 x 奥行 x 高さ）

回路数	2回路独立
電源	AC100V・200V　50/60Hz
消費電力	約10W（チャイム出力時　最大20W）
定格出力	内臓スピーカー　出力最大3W（音圧90dB/1m）
時間精度	水晶発振式　平均月差±5秒（25℃）

ライティングシート

ホワイトボードのように書き消し自由な多目的シートフィルム

プレゼンから会議、研修、緊急時にも
ホワイトボード用マーカーで書き消しOK
静電吸着で繰り返し貼り剥がし可
選べる2タイプ（白色 / 透明）



使い方



シートを引き出します。



80cm 毎にあるミシン目でカットします。



静電気の力で貼り付きます。
模造紙と違い、テープの必要がありません。

ホワイトボード用マーカーで書け、裏写りしません。
軽い紙なら表面にも貼り付きます。

■製品仕様

形　式	ライティングシート白、ライティングシート透明
本体価格	税込4,400円（税抜4,000円）
JANコード	白：4560225670236 / 透明：4560225670243

サイズ	幅600mm×長さ20m×厚さ50μm（80cm毎にミシン目）
内容	25シート入り（1シート：幅600mm×長さ800mm）
材質	PP　ポリプロピレン

NIPPO®

ニッポー株式会社
〒154-0001東京都世田谷区池尻3-11-6 MUTOH第2池尻ビル　TEL:03-5432-9711
https://www.techno7.co.jp/nippo
お客様センター:0120-977-210（事務機器関連）
:0120-911-676（3D関連）
受付時間　9:00～17:00　土日・祭日を除く
※携帯電話・一部ＩＰ電話からはお繋ぎできません

⚠安全に関するご注意　●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください
●製品の外観・仕様・価格などは予告なしで変更することがあります　●印刷物のため、現品と多少色合いが異なることがあります