NIPPO®

オフィス業務をよりスムーズに。よりスマートに。

Selection Catalogue

セレクト総合カタログ Vol.18

「信用と安心と快適」のセレクト オフィス機器



今までも、
これからも、
働く人の近くにいます。

デジタル化やネットワーク構築が進みビジネスの形態も、
オフィスの風景も、大きく変化しています。
そんな中にあって、基本的な目的・機能はそのままに高性能化を図りながら
進化を続ける数々の事務機器があります。
今回ご紹介するのは、NIPPOがセレクトした最新ラインナップ。
長年にわたる実績と信頼をベースに、多彩なニーズとテクノロジーを
フィードバックした「信用と安心と快適」機器を、お届けします。



NIPPO® Selection Catalogue

INDEX vol.18

□パーソナル3Dプリンタ
遊作くん …… 04
NF-700D …… 04
フィラメント、ノズル清掃キット …… 05

□タイムレコーダー
タイムボーイ8プラス …… 07
NTR-2700/NTR-2800 …… 08
カルコロ100 …… 09
タイムカード、カードラック、インクリボン …… 10

□電子式チェックライター
FX-45/FX-45CL …… 12

□勤怠管理システム
クロノス …… 13
テレタイムZシリーズ …… 14

□自動紙折り機
MA150/DJ160F/MA40α/martin yale P6200 …… 15

□オフィス機器
ベルタイマーNBT-90/ライティングシート …… 17
分煙清浄機/空気清浄機 …… 18

アイコン一覧

■タイムレコーダー

- 1年保証 — お買い上げから1年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧下さい。
- 2色印字 — 遅刻や早退などを赤字で印字、一目でわかり便利。（対象機種：NTR-2800）
- 2欄印字 — 出勤 / 退出を印字するスタンダードタイプ。（対象機種：タイムボーイ8プラス）
- トータル時数計算 — 締日に就業日数・就業時数等を集計印字。（対象機種：タイムボーイ8プラス、カルコロ100）
- 締日自動判別 — 600Tシリーズカードをご利用の場合、カードの締日マークを自動判別するので締日設定は不要です。一台で複数の締日カードを同時使用も可能。（対象機種：NTR-2700 / 2800）
- 徹夜キー — 日替時刻を超えた退勤も前日の退出欄に印字できます（対象機種：全機種）
- 1色印字 — カスレやニジミのない、読みやすい黒色印字。（対象機種：タイムボーイ8プラス、カルコロ100、NTR-2700）
- 4欄印字 — 出勤・外出・再入・退出の印字（対象機種：タイムボーイ8プラス、カルコロ100）
- 6欄印字 — 出勤・外出1・再入1・外出2・再入2・退出の印字（対象機種：NTR-2700 / 2800）
- 50集計人数 — 最大集計人数５０人までに対応（対象機種：タイムボーイ8プラス）
- カードキー — 設定変更するために専用カードキーが必要なタイプ（対象機種：NTR-2700 / 2800、カルコロ100）
- メロディチャイム — さわやかなメロディで時刻をお知らせ（対象機種：NTR-2800、カルコロ100）
- USB — USBメモリへ打刻データを出力。（対象機種：カルコロ100）
- 毎日時数計算 — 就業時数を毎日計算して印字。（対象機種：タイムボーイ8プラス、カルコロ100）
- 100集計人数 — 最大集計人数100人までに対応（対応機種：カルコロ100）
- HELP機能 — 取扱説明書を紛失しても安心です。本体で時刻変更操作方法をカードに印字します。（対象機種：タイムボーイ8プラス）

■チェックライター

- 10桁印字 — 最大10桁・10億円単位まで印字可能。（対象機種：FX-45 /45CL ）
- 深い刻み込印字 — 深い刻み込み印字で、改ざんをシャットアウト。（対象機種：全機種）
- 連続印字 — 手形に便利な「2連印字機能」付。（対象機種：全機種）
- 電子式 — 軽い操作のタッチキーで、業務効率もアップ。（対象機種：全機種）

3Dプリンタ

イメージをリアルに再現。個性豊かなパーソナル3Dプリンタ。

熱で溶かした樹脂で造形するシステムFDMを採用した3Dプリンタ。
カラーバリエーションが多く、カラフルで高い耐久性や耐熱性を得やすく試作品や治具、簡易型の造形などを生み出します。



遊作くん　Smart 3D-printer

コンパクト　スマート3Dプリンタ　PLA　カラーフィラメント

幅242mm×奥行280mmの小設置面積。コンパクトでも高精度の造形を実現した安心の国内生産。

- 小型ながら造形サイズは最大100mm×100mm×100mm。
- フィラメントは９色用意、造形物に合わせた色を選べます。
- 造形へのこだわり、専用造形定着シートで微細な造形が可能。
- 日本語対応ソフトウェア。安心サポート。

〈主な特徴〉●最小積層0.05mm（50μ） ●高精度造形を実現する高剛性ボディ ●高解像度の高い再現力 ●PLA多彩なカラーフィラメント ●フィラメント径1.75㎜ ●オープンリール方式 ●使いやすい安心の日本語対応ソフト ●豊富なパラメータ設定可能 ●サポートサービス

■製品仕様

形　式	遊作くん
造形方式	熱溶融積層（FDM）方式
最大造形サイズ	100mm×100mm×100mm（幅×奥行×高さ）
プリントヘッド数	シングルヘッド
Z軸解像度	最小積層ピッチ：0.05mm　最大積層ピッチ：0.5mm＊
フィラメント材料	PLA（φ1.75mm）
本体重量	8kg（消耗品を除く）
外形寸法	242mm × 280mm × 352mm（幅×奥行×高さ）＊取付部品等を除く。
入力電圧	AC100V　50/60Hz（ACアダプター）
本体色	ブラック色
本体価格	オープン価格　JANコード/4938692100080

■消耗品

付属品	ご案内、保証書、USBケーブル、フィラメントブラケット、ACケーブル、造形物定着シート2枚(内、1枚は出荷時に造形テーブルに装着済み)
消耗品（別売）	PLA フィラメント：250g小口径リール（色:白、赤、黒、青、蛍光緑、オレンジ、透明、グレー、紫）、造形定着シート（10枚入り）
動作環境	PC環境：OS Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 ソフトウェア（ダウンロード対応）：制御ソフト（日本語Pronterface）、 スライサーソフト（日本語Slic3r）（Cura） 入力データ形式：STL ※遊作くんを使用する際は、別途パソコンが必要です。

＊全ての動作で0.05mmの積層を保証するものではございません。

NF-700D　Smart 3D-printer

デュアル　スマート3Dプリンタ　ABS　PLA　SB　PVA　TPC　カラーフィラメント

２色での出力を可能にしたデュアルヘッドと、高品質で綺麗な造形が可能なオリジナルヒーターヘッド搭載。

- 綺麗な造形を可能にするオリジナルヒーターヘッド。
- 高精度な造形を実現するヒーター付き成形テーブル。
- オープンリール方式で多様なフィラメントに対応。
- デュアルヘッド搭載の2カラープリンティング機能。

〈主な特徴〉●最小積層0.05mm ●高精度造形を実現する高剛性ボディ ●デュアルプリントヘッド搭載 ●ABS・PLA・SB・PVA・TPC多彩なカラーフィラメント ●フィラメント径1.75㎜ ●オープンリール方式 ●ヒーター付成形テーブル装備 ●ダブル冷却ファン搭載 ●Y軸両持ち成形テーブル ●LED照明付き ●使いやすい安心の日本語対応ソフト ●豊富なパラメータ設定可能 ●サポートサービス

■製品仕様

形　式	NF-700D
造形方式	熱溶融積層（FDM）方式
最大造形サイズ	160mm×190mm×150mm（幅×奥行×高さ）
プリントヘッド数	デュアルヘッド
Z軸解像度	最小積層ピッチ：0.05mm　最大積層ピッチ：0.4mm＊
フィラメント材料	ABS・PLA・SB・PVA・TPC（φ1.75mm）
本体重量	20kg（消耗品を除く）
外形寸法	490mm × 490mm × 473mm（幅×奥行×高さ）＊取付部品等を除く。
入力電圧	AC100V　50/60Hz
本体色	側面・扉：クリアーブラック
本体価格	オープン価格　JANコード/4938692100325

■消耗品

付属品	ご案内、保証書、USBケーブル、フィラメントブラケット、ACケーブル、PLA（黄）/ABS（白）各1個
消耗品（別売）	ABS・PLA フィラメント：1kg/直径1.75mm（色:白、赤、黒、青、蛍光緑、オレンジ、透明、グレー、黄、紫）、SB（透明）フィラメント、PVAフィラメント、TPC：500g/直径1.75mm、ポリイミドテープ、ヒーターヘッド
動作環境	「NF-700D」を使用する際は、別途パソコンが必要です。 PC環境：OS Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 ソフトウェア（ダウンロード対応）：制御ソフト（日本語Pronterface）、 スライサーソフト（日本語Slic3r）（Cura） 入力データ形式：STL

＊全ての動作で0.05mmの積層を保証するものではございません。

スマート3Dプリンタ サプライ品

高精度の造形を実現する多機能から豊富なフィラメント。

遊作くん Smart 3D-printer

カラーフィラメント PLA

コンパクト スマート3Dプリンタ

国内生産による高い品質とコンパクトながら高精度の造形を実現した、パーソナルプリンタ「遊作くん」。

造形物定着シート

NF-700D Smart 3D-printer

カラーフィラメント ABS PLA SB PVA TPC

デュアル スマート3Dプリンタ

ヘッド2個搭載、高剛性ボディとY軸両持ち ヒーター付き 成形テーブルの組み合わせにより、高精度造形を実現。



デュアルヘッド／ヒーター付き成形テーブル

オリジナルヒーターヘッド

エラストマー系樹脂

遊作くん/NF-700D

フィラメント

モデルオーバーコート（別売）

未処理　コート処理後

PVAは水に溶けるため、水やお湯につけておくだけで溶解します。

PVA（サポート材）

※2012年1月21日　作品名：Hilbert Cube　作者：buser

ABS-SG Smart 3D-filament

次世代型ABSフィラメント

高速ABSフィラメントの到来。

- 反りを大幅改善、成功率向上。
- 割れ発生を大幅改善により忠実な造形。
- 従来ABSフィラメントの倍の高速造形。

※速度40㎜/s→速度100㎜/s　※NF-700Dによる比較



リオdeクリン Smart 3D-printer

3Dプリンタノズル清掃キット／リオクリンフィラメント

ノズルの汚れをスッキリ清掃。

- 洗浄剤を3Dプリンタ用フィラメント開発。
- 吐出が不安定になったら迷わずリオクリン。
- リオクリンが内部の汚れをキャッチし排出。

※すべてのノズル詰まりの解消を保証するものではありません

■消耗品

遊作くん	
PLA フィラメント：250g小口径リール（色:白、赤、黒、青、蛍光緑、オレンジ、透明、グレー、紫）	各色　2,700円（税抜）
造形定着シート（10枚入り）	1,800円（税抜）
ヒーターヘッド	10,000円（税抜）
NF-700D	
ABS･PLA フィラメント：1kg/直径1.75mm（色:白、赤、黒、青、蛍光緑、オレンジ、透明、グレー、黄、紫）	各色　5,000円（税抜）
PVAフィラメント：500g/直径1.75mm	7,500円（税抜）
SB（透明）･TPCフィラメント：500g/直径1.75mm	各12,000円（税抜）
ポリイミドテープ	6,000円（税抜）
ヒーターヘッド	10,000円（税抜）

ABS-SG	
フィラメント：直径 1.75㎜　重量 1kg	7,980円（税抜）

リオ de クリン	
フィラメント：直径1.75㎜、長さ50㎝／20本、ピンセット1本、ノズル清掃ピン10本、ミニチャック1本、取扱説明書	8,980円（税抜）
対応機種：スマート3Dプリンタ「遊作」くん／NF-700D	
対応フィラメント：PLA/ABS/SB/TPC/PVA※	

※使用している3Dプリンタでご利用可能なフィラメントのみとなります。

タイムレコーダー

毎日の就業時間や勤務管理を確実に記録し続ける。

日計機能から月集計、日替わり時刻、そしてセキュリティーを万全にするカードキー等を備えたNIPPO独自の高機能を搭載。
ロングセラーを誇るタイムレコーダーのスタンダードです。

業界初 NIPPOタイムレコーダーの三大発明

締日 自動判別
600Tシリーズカードをご利用の場合、カードの締日マークを自動判別するので、締日設定は不要です。1台で、複数の締日カードを同時使用も可能。（対応機種：NTR-2700/2800）

夜キー
日替時刻を超えた退出も前日の退出欄に印字できます。
（対応機種：全機種）

HELP 機能
取扱説明書を紛失しても安心です。
本体で時刻変更操作方法をカードに印字します。
（対応機種：タイムボーイ8プラス）

TIMEBOY 8 プラス

Time Recorder

タイムレコーダー

1年保証 / 毎日 時数計算 / トータル 時数計算 / HELP 機一前 / 徹夜キー / 1色印字 / 4欄印字 (印字のみ) / 2欄印字 (集計時) / 50 集計人数

使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダー。

日替時刻を超えた勤務も、その日のうちに打刻。
計算いらずですぐ分かる、累計・日計・月集計機能付き。

- 深夜勤務対応、職場に合わせて設定が可能な徹夜キー搭載。
- 年月日・時分など初期設定済み、電源ONですぐに印字可能。
- 時間表示切替設定はニーズに合わせた12時間、24時間が可能。
- 壁掛けもラクラク、最小・最軽量設計で設置場所を選びません。
- ユニバーサルデザインおよびトラッキング防止コード付き。

〈主な特徴〉●カルコロカード使用時、正社員使用かフリーパート使用どちらか1つ選択になります。計算人数は最大50人まで可能。入1・退1の2欄印字。時数印字パターンは ① 累計印字 ② 日計印字 ③ 印字なしから任意に1つを選択。※初期設定は①です。●タイムボーイNカード使用時、4欄または2欄の打刻のみ。●徹夜キー搭載 ●トラッキング防止コード ●時間表示は12時間または24時間設定可能。(タイムカードの印字は24時間印字) ●壁掛けもラクラク ●ユニバーサルデザイン ●HELP機能付き ●コメント印字(チ:遅刻 ソ:早退　ザ:残業 テ・◣:徹夜 ＊:出勤打ち忘れ ＃:退勤打ち忘れ)

タイムボーイ8プラス H
(スノーホワイト&グレー)

タイムボーイ8プラス A
(スノーホワイト&ブルー)

24時間表示設定

徹夜キー搭載、24時間勤務も対応

利用時

●カルコロカードの印字例(正社員)



●タイムボーイNカードの印字例



※毎日計算はしません。

●カルコロカードの印字例(フリーパート)

入1・退1の2欄印字+就業時数を毎日印字。月の就業日数、就業時数を印字。

■製品仕様

形　式	TIMEBOY 8 プラス A/H
印字欄	カルコロカード使用:2欄+時数、タイムボーイNカード使用:4欄または2欄
印字方式	ドットインパクト方式
カレンダー	万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
メモリー保持	工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
電　源	AC100V　50/60Hz
時計機構	水晶発振方式　平均月差±15秒(25℃)
環境条件	温度−5〜+40℃、湿度20%〜80%RH(結露しない事)
外形寸法	130mm×130mm×220mm(幅×奥行×高さ)
重　量	1.5kg
消費電力	定格17W(通常待機時2.1W、最大17W)
本体価格	TIMEBOY 8 プラス A/31,500円(税別)　TIMEBOY 8 プラス H/31,500円(税別)
JANコード	TIMEBOY 8 プラス A/4938692012055　TIMEBOY 8 プラス H/4938692012062

■消耗品

消耗品(別売)	タイムカード／タイムボーイNカード、カルコロカード
	リボンカセット／M-1

NTR-2700 NTR-2800

Time Recorder

タイムレコーダー／NTR-2000 Series

1年保証 / 締日 自動判別 / 徹夜キー / カードキー / メロディチャイム (NTR-2800のみ) / 1色印字 / 2色印字 / 6欄印字 (NTR-2800のみ)

締日自動判別、徹夜キーなど便利な機能を搭載。

最大6種の「締日」を自動判別、設定内容の変更も容易。
多様化する勤務システムに使いやすさでお応えします。

- 深夜勤務対応、職場に合わせて設定が可能な徹夜キー搭載。
- 年月日・時分など初期設定済み、電源ONですぐに印字可能。
- 10日、15日、20日、25日、月末締、フリーの締日を自動キャッチ。
- 壁掛けもラクラク、小型軽量設計で設置場所を選びません。
- ユニバーサルデザインおよびトラッキング防止コード付き。

〈主な特徴〉●業界初の複数の締日自動判別 ●出勤／退出、外出／再入などきめ細かく1日6回印字(6欄) ●遅刻や早退を分かりやすく2色で印字※1 ●カードの表裏を自動判別して重ね打ち防止をするタイムカード表裏判別 ●カードを軽くいれるだけで自動的に引き込み印字するオートフィード ●将来実施が予想されるサマータイムにも対応 ●設定変更にはセキュリティ万全なカードキーを使用 ●メロディチャイムで時間ごとにお知らせ※1 ●温度補償高精度時計が月差±15秒以内で正確な時を刻みます ●正社員の残業時間を毎回計算して印字 ※1:NTR-2800のみ

NTR-2700(スノーホワイト&ウォームグレー)

設定内容も簡単



ユニバーサルデザインを採用

利用時

●NTR-2800印字例(2色)



●セキュリティ万全「カードキー」

●NTR-2700印字例(1色)

■製品仕様

形　式	NTR-2700/NTR-2800
印字欄	専用タイムカード使用:6欄
印字方式	ドットインパクト方式
カレンダー	万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
メモリー保持	工場出荷時から停電累計時間約3年(25℃)
電　源	AC100V　50/60Hz
時計機構	温度補償高精度時計IC使用　平均月差±15秒以内
環境条件	温度−5〜+40℃、湿度20%〜80%RH(結露しない事)
外形寸法	196mm×133mm×225mm(幅×奥行×高さ)
重　量	NTR-2700:2.0kg、NTR-2800:2.1kg
消費電力	定格18W(通常待機時2W、最大18W)
本体価格	NTR-2700/49,500円(税別)　NTR-2800/66,500円(税別)
JANコード	NTR-2700/4938692100066　NTR-2800/4938692100073

■消耗品

消耗品(別売)	タイムカード／600Tシリーズ
	リボンカセット／NTR-2700:R-1、NTR-2800:R-2

カルコロ100

Time Recorder

小型タイムレコーダー

1年保証 / 毎日 時数計算 / トータル 時数計算 / 徹夜キー / カードキー / メロディチャイム / 1色印字 / 4欄印字 / 100集計人数 / USB

就業時間を100名まで計算・集計が可能。

パートや正社員の多様な終業時間を毎日・毎月計算。
USBメモリにデータ出力、パソコンで簡単集計。

- 年月日・時分などすべてセット済み、電源ONですぐに印字可能。
- 見やすいバックライト付液晶表示で分かりやすく簡単設定。
- USBポートを搭載、メモリに保存されたデータは確認編集可能。
- 徹夜ボタン搭載で深夜勤務を分かりやすくその日の欄に打刻。
- セキュリティ万全カードキー付きのユニバーサルデザイン設計。

〈主な特徴〉●日本語表示可能なバックライト付き液晶表示 ●4欄印字に対応 ●カルコロカードと6000カードに対応。●カルコロカードを使用時、正社員モード・ゾーンパートモード・フリーパートモードのうち最大2区分選択可能 ●7つのボタンにより直接打刻指定が可能 ●徹夜勤務に対応 ●USBポートを搭載しカルコロカードで打刻した内容をUSBメモリに出力可能 ●不正防止のカードキーを採用 ●ユニバーサルデザイン ●トラッキング防止コード採用 ●サマータイム対応 ●停電時のデータ保持 ●壁掛け対応 ●カレンダーは2099年12月31日まで対応 ●工場出荷時より3年間（常温・常湿）メモリー内容を保持

みやすいバックライト付き液晶表示

USB対応

徹夜ボタン

ユニバーサルデザイン（点字）

無償版ソフトeXcite100でさらにパワーアップ！

eXcite100はCalcolo100用のパソコン集計ソフトです。Calcolo100で作成されたCSVデータをパソコンで取り込み、出勤退勤の修正や月の集計ができます。集計結果は日報形式や月度形式でデータ出力や帳票印刷が可能です。給与計算と連動できます。

※eXcite100は当社ホームページからのダウンロードになります。

個人修正画面

一覧修正画面

勤務区分設定画面

ファイル出力画面

●カルコロカードの印字例

正社員

フリーパート



ゾーンパート[時間帯]



●6000シリーズ用カードの印字例

■製品仕様

形　式	カルコロ100
印字欄	4欄または2欄
印字方式	ドットインパクト方式
カレンダー	万年カレンダー（2099年12月31日迄設定可能）
メモリー保持	工場出荷時から停電累計時間約3年（常温）
電　源	AC100V　50/60Hz
時計機構	水晶発振方式　平均月差±15秒（常温）
環境条件	温度0～+40℃、湿度20%～80%RH（結露しない事）
外形寸法	188mm×134mm×205mm（幅×奥行×高さ）

重　量	1.6kg
消費電力	定格16W（通常待機時:3W、最大16W）
本体価格	69,800円（税別）
JANコード	4938692100028

■消耗品

消耗品（別売）	タイムカード／カルコロカード、カルコロカード後半用、6000シリーズ用カード
	リボンカセット／P-1

タイムレコーダー サプライ品

品質と機能を重視したオフィスにかかせないタイムレコーダーの必需品。

タイムカード

Time Card　（100枚／箱）

タイムボーイ8プラス／NTR-2700・2800／カルコロ100 専用

タイムボーイNカード

6000シリーズ

カルコロカード

カルコロカード後半用

600T

610T

615T

620T

625T

631T

カードラック

Card Rack

タイムカード／IDカード 専用

CR-10N

CR-15N

CR-20N

CR-50N

ID-20

インクリボン

Inked Ribbon

タイムボーイ8プラス／NTR-2700・2800／カルコロ100 専用

M-1

P-1

R-1

R-2

タイムカード

品　名	JANコード	本体価格（税抜）	対応機種
タイムボーイNカード	4938692022245	1,800円	タイムボーイ8プラス/カルコロ100
6000シリーズ	4938692020951	1,800円	NTR-6850/カルコロ100
カルコロカード	4938692022092	1,800円	NTR-6850/カルコロ100/タイムボーイ8プラス
カルコロカード後半用	4938692100011	1,800円	カルコロ100
600T（フリー）	4938692021767	1,800円	NTR-2500/2600/2700/2800
610T（10日締）	4938692021774	1,800円	NTR-2500/2600/2700/2800
615T（15日締）	4938692021781	1,800円	NTR-2500/2600/2700/2800
620T（20日締）	4938692021798	1,800円	NTR-2500/2600/2700/2800
625T（25日締）	4938692021804	1,800円	NTR-2500/2600/2700/2800
631T（月末締）	4938692021811	1,800円	NTR-2500/2600/2700/2800

カードラック

品　名	JANコード	本体価格（税抜）	備　考
CR-10N（10人用）	4938692021002	3,000円	W105×D40×H450mm 0.50kg
CR-15N（15人用）	4938692021019	4,000円	W105×D40×H575mm 0.60kg
CR-20N（20人用）	4938692021026	4,500円	W105×D40×H700mm 0.77kg
CR-50N（50人用）	4938692021033	7,500円	W210×D40×H825mm 1.78kg
ID-20（20人用）	4938692031346	7,000円	W112×D24×H726mm 0.95kg

インクリボン（リボンカセット）

品　名	JANコード	本体価格（税抜）	対応機種
M-1（リボン/1色）	4938692053744	2,500円	タイムボーイ8プラス
P-1（リボン/1色）	4938692053522	2,500円	カルコロ100
R-1（リボン/1色）	4938692100035	3,500円	NTR-2700
R-2（リボン/2色）	4938692057209	3,500円	NTR-2500/2600/2800

タイムレコーダー機能表

仕様＼機種		計算タイプ	スタンダードタイプ		集計タイプ
		タイムボーイ8 プラス(A/H)	NTR-2700	NTR-2800	カルコロ100
時計表示	アナログ		●	●	
	デジタル	●			●
HELP機能		●			
カードキー			●	●	●
カード表裏判別		●	●	●	●
カード締日自動判別			●	●	
徹夜キー		●	●	●	●
トラッキング防止コード		●	●	●	●
メロディチャイム※1				●	●
ユニバーサルデザイン※2		●	●	●	●
自動欄移動		●	●	●	●
計算機能	残業時数（日毎）	●※3	●	●	●
	就業時数（日毎）	●※3			●
	月時数	●			●
印字欄		4/2※4	6	6	4
シフト数		1			2
計算人数(人)		50			100
推奨人数(人)		1～20	1～30		
印字方式		ドットインパクト方式			
使用カード		タイムボーイN／カルコロ	600Tシリーズ		カルコロ／カルコロ後半用 6000シリーズ
時計機能(水晶発振式)※5		月差±15秒			
電　源		AC 100V･±10%　50/60Hz			
消費電力		通常2.1W 最大17W	通常2W 最大18W		通常3W 最大16W
環境条件		温度　-5℃～40℃･湿度20%～80%RH（結露しないこと）			温度 0℃～＋40℃・湿度20%～80%RH（結露しないこと）
カレンダー		万年カレンダー内蔵			
メモリー保持		工場出荷時から停電累計3年間※6			
サイズW×D×H(㎜)		130×130×220	196×133×225	196×133×225	188×134×205
質量(kg)		1.5	2.0	2.1	1.6
保証期間		1年間			
製　品	本体価格（円）	31,500	49,500	66,500	69,800
JANコード		A 4938692012055 H 4938692012062	4938692100066	4938692100073	4938692100028
インクリボン	品　番	M-1	R-1	R-2	P-1
	印字色	1色	1色	2色	1色
	本体価格（円/税抜）	2,500	3,500	3,500	2,500

※1　1日16回まで設定可能です。　※2　「出勤」･「退勤」ボタン下に点字マークがついています。　※3　カルコロカード使用時で正社員使用又はフリーパート使用の選択によります。
※4　タイムボーイNカード使用時は、4欄印字または2欄印字。カルコロカード使用時は、2欄印字になります。
※5　常温(25℃)通電時の値です。 ※6　常温(25℃)でのメモリー保持期間です。

電子チェックライター

刻み続けて、累計400万台の実績、ニッポーの信頼がここに。

FX-45/FX-45CL（充電式）

Checkwriter

電子チェックライター FXシリーズ

深い刻み込み印字 ／ 電子式 ／ 連続印字 ／ 10桁印字

高精度印字を深く精密にし改ざんをシャットアウト。
軽いタッチキーでスピーディーに業務をサポートします。

- 入力しやすい文字配列、入力した金額は液晶表示で確認。
- 印字圧調整機能付(2段階)。
- 誤入力の訂正に便利な「→」キー(バックスペースキー)を設置。
- Pボタンを押すだけで入力した同一金額を繰り返し印字可能。

〈主な特徴〉共通●自動スリープ機能 ●打刻音軽減化 ●印字圧調整機能付 ●¥マーク有無選択機能 ●オートクランプ機能 ●オートフィード機能 ●最大印字桁数10桁 ●小型軽量コンパクトサイズ ●深い刻み込み印字 FX-45CLのみ ●充電式／コードレス機能付 ●フル桁最大300回連続打刻可能 ●バッテリー切れ通知機能

■印字用紙裏面(拡大)　■印字例(実寸)

FX-45CL(ホワイト&ブラック)

FXシリーズ専用パッド
※インク取替えは
FXシリーズ専用パッドをご使用ください。

■製品仕様

形　式	FX-45/FX-45CL(ホワイト&ブラック)	消費電力	2.2W(最大25W)
最大印字桁数	10桁(10億円単位まで)	入力電圧	AC100V　50/60Hz(ACアダプター)
印字スピード	フル桁印字約7.5秒	本体色	ホワイト&ブラック色
印字可能範囲	28～(印字奥行き最大)80㎜	本体価格	FX-45 24,000円(税抜)　JANコード/4938692100042
表　示	液晶表示		FX-45CL 30,000円(税抜)　JANコード/4938692100059
本体重量	FX-45(1.2kg)　FX-45CL(1.3kg)	■消耗品	
外形寸法	109mm × 233mm × 97mm(幅×奥行×高さ)※取付部品等を除く。	FXシリーズ専用パッド	1,200円(税抜)　JANコード/4938692063903

System

就業管理 システム

多様な勤務形態に対応、スムーズな勤怠処理を実現します。

クロノス System

就業管理システム

抜群のユーザビリティを誇る理想システム。

クロノスなら就業管理が簡単業務に。
多彩な勤務状態に正確・スムーズな勤怠処理を実現。



- 29年以上におよぶ豊富な実績で就業・勤怠管理のノウハウを結集。
- ユーザー計算式機能など、カスタム性の高い機能も標準装備。
- 市販の各社給与計算ソフトやテレタイムなど連動も非常にスムーズです。
- 就業管理分野におけるあらゆる業態のニーズに柔軟に対応します。
- ランニングコストを軽減し万全に行き届いたサポート体制を提供します。

〈主なソフトウェア機能〉●<通信処理>勤務データの収集、ダウンロード（氏名・勤務区分・届出・個人の集計データ）、時刻合わせ、自動通信機能●<勤務集計処理>日ごとの確認・修正、個人ごとの確認・修正、エラーデータ処理、集計処理、週40時間管理、月変形労働時間集計●<勤務表の出力>勤務エラー表、勤務日報、勤務個人表、届出集計表、勤務集計表（月）、ランキング表、総計表、出欠一覧表、日報（予定・実績チャート）、個人表（予定・実績チャート）●<その他の機能>有休管理（パート有休対応）、複数月の集計（1～36か月）●<連動可能な給与ソフトメーカー*1>ピー・シー・エー㈱、応研㈱、㈱ミクロ情報サービス*2、弥生㈱、㈱オービックビジネスコンサルタント

*1 給与ソフト側で勤怠データの受け入れが可能であれば、別途受入フォーマットは作成可能です（別途費用）。 *2 別途給与側に連動ソフトが必要な場合があります。

動作環境≪スタンドアロン≫●<OS>Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise（32/64ビット対応）RTを除く／Microsoft® Windows® 8 Pro/Enterprise（32/64ビット対応）RTを除く／Microsoft® Windows® 7 Professional/Enterprise/Ultimate（32/64ビット対応）RTを除く ●<CPU>Intel® Pentium® 4以上必要 Core™ 2 Duo以上を推奨（または同等の互換プロセッサを搭載したコンピュータ） ●<メモリ>Windows 8/7:1GB以上（32ビット）／2GB以上（64ビット） ●<ディスク容量>本システム200MB、データ（100人）1か月／10MB／システムドライブ（OSがインストールされているドライブ）に500MB以上の空き容量が推奨／その他にMicrosoft®SQLServer®2008R2Expressで約1GB必要 ●<データベース>Microsoft® SQL Server® 2012/2008R2/2008/2005 Express Edition ●<プリンタ>上記OSに対応したプリンタ ●<モデム>56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90に対応したモデムをご使用ください。

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

■製品仕様

形　式	クロノス
本体価格	250,000円（税別）～

■処理スペック(標準)

データ名	件　数	データ名	件　数
個人データ	10,000*1	社員コード	英数4～9桁
所　属	ー*2	起動者	無制限
職　種	1,000	ユーザー計算式	100
役　職	1,000	時間項目	516
カレンダー区分	100	接続先タイムレコーダー	1,000
勤務区分	1,000	弁　当	20
休　憩	10	勤務処理画面	20×5
事　由	999	勤務表の設定	1,000
締め日	2	端数処理登録	100×2*3

*1 製品の人数制限は在職者人数となっています。休職者・退職者は含めないので個人データ件数には余裕があります。
*2 所属は1～27桁の範囲で最大9階層まで設けられますので、桁数と階層の組合わせで最大件数は異なります。
*3 端数処理は勤務処理と月集計処理で各100件です。

クロノス ソフト画面


勤務区分の登録


シフト管理

勤務処理

Time Recorder

ネットワーク型 タイムレコーダー

タイムレコーダーの機能をフル活用できる最高峰。

Tele time Time Recorder

ネットワーク型タイムレコーダー　テレタイムZシリーズ

理想の就業管理のために作り上げたカタチ。

歴代のタイムレコーダーで培ったノウハウを結集。
就業管理のために作り上げた最高峰のタイムレコーダー。

- 経済性に優れた磁気カードからICカードまで最適なタイプをご用意。
- ICカードをかざすだけで出退勤情報を記録する理想のタイムレコーダー。
- 確実で安全・安心な不正打刻を完全に防止する指静脈の認証を導入。
- ICカードのほか社員証等すでに導入済みのカードも利用が可能。
- 本体に直接触れる必要がないため水・油・汚れなどを伴う場所でもOK。

コンタクトレスで読み取りOK!

IDカードをかざすだけで出退勤情報を記録。本体に直接触れる必要がないので、水や油、汚れなどをともなう場所での利用もスムーズ。

テレタイムZ-F ICカード
本体価格（税抜）：320,000円

幅広いカードを広範囲にカバー!

IC／磁気カード双方のIDカードに対応するハイブリッドタイプ。将来的に、IDカードのICカード化を視野に入れた運用を検討されている場合にもおすすめです。

テレタイムZ-FM ICカード 磁気カード
本体価格（税抜）：330,000円

磁気カード型で経費削減に!

経済性に優れた磁気カードを利用。カードのコストも低くおさえられるので、大人数で利用する場合や、従業員の入れ替わりが頻繁な場合などに特に威力を発揮。

テレタイムZ-M 磁気カード
本体価格（税抜）：280,000円

確実な個人認証で不正を防止!

“なりすまし”などの不正打刻を完全に防止。確実で安全なビジネス環境を構築する、指静脈認証タイプ。

テレタイムZ-Ub ICカード 指静脈 cloud非対応
本体価格（税抜）：470,000円

※テレタイムZの各種機能は、クロノス社開発の就業管理システム「就業管理クロノス」との連動により実行できます。
※ cloud非対応 …このアイコンの付いた商品は、クラウド用タイムレコーダーとしてはご利用いただけません。

テレタイムシリーズ システム構成例



自動紙折り機

DM・チラシから案内状、図面までスピーディーに対応。

MA150

Folding machines

自動紙折り機

簡単操作で静音・軽量・小型設計。

A3対応、紙質によって対応できる3種類のパット面が標準装備。

〈主な仕様〉●テスト折り機能 ●クロス折りアーム標準装備 ●給紙圧調整機能 ●給紙軸脱着機構 ●静電気除去装置 ●折り位置微調整機能

■製品概要 ※製品の仕様は16ページをご参照ください。

形　式	MA150
本体価格	148,000円(税抜)　JANコード／4938692036488

DJ160F

Folding machines

高性能A3自動紙折り機

チラシ・請求書などを折るのに便利です。

最大A3版対応、三つ折りや四つ折りがワンアクションで折れる。

〈主な仕様〉●試し折り機能 ●デジタルカウンター ●加算・減算プリセットカウンター ●給紙軸脱着機構 ●紙詰り除去装置 ●紙詰まり自動停止機能 ●静電気除去装置

■製品概要 ※製品の仕様は16ページをご参照ください。

形　式	DJ160F
本体価格	オープン価格

MA40α / martin yale P6200

Folding machines

コンパクト自動紙折り機

コンパクトボディのパーソナル卓上型紙折り機。

MA40α

P6200

A4判上質紙を3枚重ね折りができるコンパクトなボディ設計。

〈主な仕様〉●手動給紙 ●用紙を入れると自動スタート ●卓上型 ●内三つ折り可能 ●上質紙最大3枚重ね折り可能(ホッチキス止めした用紙も可能)(P6200のみ)

■製品概要 ※製品の仕様は16ページをご参照ください。

形　式	MA40α
本体価格	オープン価格　JANコード／4571473360015

形　式	martin yale P6200
本体価格	32,800円(税抜)

■折り種類

	二つ折り	四つ折り	とじ込み折り	内三つ折り	外三つ折り	内三つプラス折り	外三つプラス折り	クロス折り(十字折り)	観音折り	変形折り
MA150	●	●	●	●	●	△	△	●	●	●
DJ160F	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
MA40α	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
P6200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–

■仕様

機種名	MA150	DJ160F	MA40α	P6200
本体価格	¥148,000	オープン	オープン	¥32,800
用紙サイズ	3～A5※1	A3～A5	A4	A4・レターサイズ
給紙枚数	1	1	1～3	1～3
紙　厚	50～100g/㎡	50～120g/㎡	50～90g/㎡	60～90g/㎡
紙　質	ザラ紙・上質紙	更紙～PPC用紙～上質紙※2	上質紙・アート紙・コート紙・ボンド紙※3	コピー紙・上質紙
用紙積載量	300枚	300枚	22枚	–
処理速度	100枚/分(A3二つ折り)	100枚/分(A3二つ折り)	20枚/分	2.5秒
カウンター方式	–	加算・減算方式	–	–
折り種類	10種	8種	2種	1種
折り位置設定方法	手動設定	手動設定	–	–
排出方法	標準排紙	標準排紙	連続排紙・間欠排紙	–
使用時寸法(mm)	790(W)×420(D)×504(H)	790(W)×468(D)×528(H)	308(W)×143(D)×317(H)	323(W)×140(D)×150(H)
重　量	16kg	19kg	4.5kg	4.1kg
消費電力	62W	60W	8W	40W

△は微調整ダイヤルで折りが可能。＊ クロス折りは全機種2回通しです。※1 A5は二つ折りのみです。※2 アート紙、コート紙系の紙は給紙できない場合があります。※3 アート紙、コート紙は手差し挿入の場合のみです。

オフィス機器

快適なオフィスをしっかりサポート。

ベルタイマー NBT-90 | Timer

メロディチャイム付　アナログ時計

放送・録音可能なメロディチャイムタイマー。

年間休日登録可能、2つの独立制御回路搭載。

- 120通り設定できるメロディチャイム装備。見やすく大きなアナログ時計。
- 簡単操作。「設定器」を取り外して、手元で入力・変更、壁掛けもラクラク。
- マイクを接続すれば、音声での簡易放送も可能。
- お好きなメロディを4曲（合計14分）まで録音することができます。

※著作権について／録音した曲は著作権法に触れる場合があります。著作者に無断で使用はできません。ご注意ください

設定器

■製品仕様

形　式	ベルタイマー NBT-90	回路数	2回路独立
電　源	AC100V・200V、50/60Hz	本体寸法	W280×D60×H410mm
消費電力	約10W（チャイム出力時最大20W	重　量	約3.5kg
定格出力	内蔵スピーカ出力最大3W（音圧90db/1m）	本体価格	69,500円（税抜）　JANコード／4938692039403
時間精度	水晶発振式　±5秒/月（25℃）		

ライティングシート（白・透明） | Writing sheet

多目的シートフィルム

ホワイトボードのような書き消し自由なシート。

プレゼンテーションから会議、研修、連絡など使用目的は自在。

- マーカーで書き消しOKのホワイトボードのようなシートフィルム（白・透明）。
- 繰り返し貼り剥がしができる環境にやさしい素材ポリプロピレンを使用。
- ガラスや壁・木板など身近な素材への貼り（静電気で貼付）つけも簡単。

使い方

シートを引き出します。

80cm毎に有るミシン目でカットします。

静電気の力で貼り付きます。横造紙と違い、テープの必要がありません。

ホワイトボード用マーカーで書け、裏写りしません。軽い紙なら表面にも貼り付きます。

■製品仕様

形　式	ライティングシート（白・透明）	内　容	1本で25枚シート入り
サイズ	W600mm×D800mm（白・透明）	本体価格	白　3,800円（税抜）　JANコード／4560225670236
			透明　3,800円（税抜）　JANコード／4560225670243

FC30KS/FC30TS/FC20SⅡ | Smoking purifier

紫外線殺菌脱臭（活性炭・オゾン）機能装置付 分煙清浄機

オフィスの喫煙対策は分煙が効果的。

- 広範囲で強力な煙の吸引力とすぐれた集塵効率を発揮します。
- 人数や喫煙の量に応じてセレクトできる3段階切替風量調整付。
- 体を感知すると自動運転する省エネ運転用人感センサー搭載。
- 小型強力キャスター付きでメンテナンスもスムーズ。

■製品仕様　（オプション：●灰皿●脱臭ユニット（酸化チタン光触媒ユニット、オゾン脱臭ユニットハイトップカバー●天板／転倒防止金具／消耗品：●プレフィルター、集塵ユニット、脱臭フィルター）

タイプ		カウンタータイプ		テーブルタイプ		スタンドタイプ	
形　式		FC30KS		FC30TS		FC20SⅡ	
外形寸法（㎜）	本　体	833（W）×935（H）×370（D）		835（W）×665（H）×520（D）		370（W）×856（H）×370（D）	
	天　板	1200（W）×21（H）×600（D）		1200（W）×21（H）×800（D）		610（W）×18（H）×610（D）	
重　量		67kg		67kg		35kg	
電　源		AC100V		AC100V		AC100V	
周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
処理風量（㎥/分）	HI	20	24	20	24	10.8	10
	MID	16	21	18	21	5.8	9
	LOW	11	17	12	15	4.8	8
消費電力（W）	HI	110	140	110	130	80	110
	MID	100	120	100	110	70	90
	LOW	90	100	90	90	65	80
運転音（db）	HI	55以下		55以下		58以下	
	MID	55以下		55以下		58以下	
	LOW	55以下		55以下		58以下	
集塵効率		98%（0.3㎛DOP法）		98%（0.3㎛DOP法）		98%（0.3㎛DOP法）	
集塵方式		フレフィルター＋電子式2段荷電集塵方式（洗浄方式）		フレフィルター＋電子式2段荷電集塵方式（洗浄方式）		フレフィルター＋電子式2段荷電集塵方式（洗浄方式）	
脱臭方式		脱臭フィルター（オプション①オゾン脱臭ユニット方式②酸化チタン光触媒ユニット方式）		脱臭フィルター（オプション①オゾン脱臭ユニット方式②酸化チタン光触媒ユニット方式）		脱臭フィルター（オプション①オゾン脱臭ユニット方式②酸化チタン光触媒ユニット方式）	
設置方式		屋内用床置型		屋内用床置型		屋内用床置型	

EZ450DXF/EZ350DXF/EZ350SDXFH | Air cleaner

業務用空気清浄機

ミスト生成＋バイオレットイオンで快適。

- ドライミストを噴霧する加湿機能を搭載、除菌効果を発揮。
- バイオレットイオンの強力な分解作用でカビ、雑菌、ウイルスを抑える。
- 介護施設、病院、食品工場から保育園、事務所、休憩室までOK。
- スリムで設置場所を選ばないフロアー型とスタンドタイプをご用意。

EZ450DXF

EZ350DXF

EZ350SDXFH

■製品仕様　（オプション：●24時間タイマー●湿度センサー30%～80%●弱モードを清音タイプに変更可●次亜塩素酸系除菌剤DJ-60J／消耗品：●バイオレトランプ●HEPAフィルター、光触媒、脱臭フィルター）

	タイプ	フロアー型スタンドタイプ	フロアー型スタンドタイプ	フロアー型スタンドタイプ
加湿機能	形　式	EZ450DXF	EZ350DXF	EZ350SDXFH
	ミスト方式	超音波振動によるドライミスト方式	超音波振動によるドライミスト方式	超音波振動によるドライミスト方式
	動　作	連続運転、間欠運転※	連続運転、間欠運転※	連続運転、間欠運転※
	タンク容量	5L×2	5L	5L
	液切れ検知ランプ	○	○	○
	液切れ検知ブザー	○	○	○
	連続噴霧時間10℃～15℃	24時間	24時間	24時間
空気清浄機能	電気集塵方式	○	○	—
	HEPAフィルター	—	—	○
	集塵効率	98%（粒子数計数方式/03㎛）	98%（粒子数計数方式/03㎛）	98%（粒子数計数方式/03㎛）
	光触媒＋バイオレットイオン脱臭機能	○（Type1）	○（Type1）	○（Type2）
	除菌イオン発生	○	○	○
	ワイヤレスリモコン	○	○	○
	3段階風量切替	○	○	○
	処理風量（㎥/m）	弱：14／中：19／強：30	弱：13／中：16／強：18	弱：8／中：10／強：13
	消費電力	220W	150W	120W
	運転音（db）	58db以下	56db以下	56db以下
	重量／外形寸法	90kg／680（W）×1800（H）×300（D）	58kg／440（W）×1750（H）×266（D）	35kg／440（W）×1053（H）×266（D）
	設置方式／適用床面積	床置き／330㎡～（100坪～）	床置き／150㎡～（45坪～）	床置き／26～60㎡（8坪～18坪）

※ユニット制御基板のボリュームで選択　Type1／Type2:バイオレットランプ（消耗品）

NIPPO®

商品に関するお問い合わせは「お客様センター」へ

フリーコール 0120-977-210

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祭日　会社特別休日を除く
※おかけ間違いのないようにご注意願います。
携帯電話・PHS・一部IP電話からはお繋ぎできません。

URL http://www.techno7.co.jp/nippo　MAIL support-j@techno7.co.jp

Web販売サイト | http://www.nippo-direct.com/

進化するテクノロジーで、無限の可能性を!

株式会社テクノ・セブン グループ
ニッポー 株式会社

本　　社　〒110-0016
東京都台東区台東2-20-14豊栄タイトー第二ビル

東京営業所　〒110-0016
東京都台東区台東2-20-14豊栄タイトー第二ビル
TEL 03-3836-2111 / FAX 03-5688-8510

名古屋営業所　〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-18-15 ネオ笹島ビル
TEL 052-533-3811 / FAX 052-533-1665

大阪営業所　〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-10-14 TCS-HD南森町ビル
TEL 06-6136-1911 / FAX 06-6354-6991

福岡営業所　〒812-0892
福岡県福岡市博多区東那珂2-4-9
TEL 092-441-5511 / FAX 092-441-5550

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、害虫等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続が必要な機器はアース接続を行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●当カタログに掲載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログは2016年8月現在のものです。
●製品の外観・仕様・価格などは予告なしで変更することがあります。
●印刷物のため、現品と多少色合いが異なることがあります。
●このカタログはベジタブルインクを使用しております。
●表示価格には消費税は含まれておりません。

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C020495

VEGETABLE OIL INK

お問い合わせは…

16085000